



MOLINARO

APLICACIONES POR INDUSTRIA

CARNES Y AVES



AVES

*“Todo en **bandas transportadoras**”*



MOLINARO

CALIDAD

Durante el proceso de despiece hasta la línea de empaquetado la industria de carnes y aves debe superar varias dificultades como son: Altas cargas, fuertes impactos, cortes, entorno sucio que generan de bacterias, adherencia, pérdida de producto, pérdida de alineamiento y rotura de bandas.


Molinaro proporciona bandas que disminuyen estas dificultades con diseños higiénicos, seguridad alimentaria y facilidad de limpieza. Proporcionando los más altos niveles de seguridad alimentaria sin sacrificar eficacia ni tiempo de producción.

Bandas perfectas para todos sus procesos en la industria de la carne y aves Son algunas de las soluciones con las que cuenta Ammeraal Beltech y Uni Chains incluyendo:

- » Matadero (cerdo/carne roja/pollo)
- » Posteriores procesos
- » Embalaje
- » Corte/Clasificación
- » Logística interna



PROCESOS



APLICACIONES

MODULAR

Bandas ultra resistentes a los cortes.

Limpieza fácil, rápida y efectiva - Uni[®] Modular Belts

Bandas de ancho completo sin ranura de unión - Single Link[®]



APLICACIONES

SINTETICAS

Coberturas disponibles en color blanco y/o azul con resistencia química, aceite, grasas y a la abrasión.

Fácil detección y reducción de la fatiga ocular - Blue Belts

Revestimientos libres de grietas para correas plegadas - Nonex y Ropanyl



APLICACIONES

HOMOGENEAS

Bandas durables con accionamiento positivo y autocentrantes, de mantenimiento sencillo con diseño higiénico, fácil limpieza (resistente al cloro durante la limpieza intensiva)

Hechas de material termoplástico homogéneo Soliflex PRO

La limpieza fácil y la superficie superior cerrada suave permiten altos niveles de higiene

Seguimiento automático que reduce el mantenimiento y elimina el desgaste de la banda.

Reduzca sus costos totales de limpieza: Hora Agentes de limpieza, Agua y Energía



Empalme mecánico

Grapas para bandas

Contamos con empalmes mecánicos de alta calidad y de fácil instalación para uniones de bandas transportadoras, apropiadas para diferentes tipos de aplicaciones.

Para un empalme mecánico resistente y duradero, se debe considerar: Espesor de banda, tensión en PIW como también sus diámetros de poleas.




Sistema de grapas Alligator

Entre sus beneficios tenemos la fácil instalación con herramientas portátiles, por su medidas continuas se adapta a cualquier medida y permite una tensión uniforme en el tramo de empalme, agilidad en la limpieza de la banda por la facilidad del desmonte del diseño de su pasador removible.

Sistema de grapas Alligator – Ready set

Para aplicaciones de trabajos medianos. La grapa ready set son tiras de una sola pieza con grapas previamente insertadas. Facilitando su colocación y disminuyendo tiempos de parada. Disponible en acero, acero inoxidable, MegAlloy® y magnetismo inoxidable.



De gancho alambre - Clipper

Para bandas transportadoras de materiales livianos PU, PVC O PES. Utilizadas para cargas ligeras y livianas.

FLEXCO

 **MOLINARO**

Equipos de limpieza

Prelimpiador Grado Alimenticio FLEXCO

Equipos de fácil instalación y limpieza con sistema de tensión que evitan el desgaste tanto de la hoja como de la banda, logrando una mayor capacidad de limpieza.

Las materias de las hojas solidas UHMW, están disponibles en grado alimenticio (con certificado FDA y USDA), acero inoxidable o uretano. En colores blanco, azul, azul que detecta metal.


FLEXCO



Revestimiento de rodillos

Cauchos de alta dureza *Flex-Lag*[®], buscan elevar la vida útil de la polea y a su vez mejoran la alineación de la banda, evacuación de agua y su productividad de refuerzo. Gracias a su diseño permite su vulcanizado en frío sin necesidad de desmontar la polea del sistema del transportador. Generando ahorros en mano de obra y tiempos de parada. Sus modelos de patrones de caucho y cerámica cuentan con aprobación SBR Y FRAS.

FLEXCO





Guías de desgaste

Son utilizados en varias aplicaciones como guía, soporte y superficie de desgaste. Su finalidad es reducir la fricción entre las partes movimiento del transportador como pueden ser: banda, cadena o producto con partes metálicas del transportador.

Están disponibles en PE1000 extruidos y rectificados 100%, en formato recto, curvo, circulares y semicirculares. También con diferentes espesores, anchos y longitudes.



CHUMACERAS

MARCAS



CARNES Y AVES



